



## Toleransgränser för SMAK KLASS 1

### Skador och sjukdomar

Undersökt kvantitet...15,0 kg

<b>Grupp D</b>	%	<b>En knöl = 2%</b>
Skorv förutom nätskorv		
Nätskorv		
Skalmissfärgning		
<b>S:a grupp D</b>	<b>8</b>	
<b>Grupp A</b>		
Blötröta, frostskada ( 1 st)		
Brunröta	} 2	
Fusariumröta		
Phomaröta		
Själkbakterios		
Grönfärgning odling	} 2	
lagring		
Rost	} 3	
Kärlringmissfärgning		
Inre missfärgning		
Andra inre defekter		
<b>S:a grupp A skador</b>	<b>5</b>	
<b>S:a grupp A skador</b>	<b>5</b>	
<b>Grupp B</b>		
Mek. skador	3	
Stötblätt *	3	
Larv- och larvliknande skador	5	
Missformade	5	
Växtsprickor	5	
<b>S:a grupp B</b>		
<b>Ackum.s:a för grupp A och B</b>	<b>10</b>	
<b>Grupp C</b>		
Svaga skador av		
Mek % stötbl * %		
<b>S:a grupp C</b>		
<b>Ackum. s:a för grupp A, B och C</b>	<b>25</b>	

### Sortrenhet

Undersökt kvantitet.....15,0 kg

Främmande sort..... **3** %

### Storlekssortering

Undersökt kvantitet.....15,0 kg

För små knölar.....%

- m m.....%

För stora knölar.....%

S:a:..... **5** %

Sorter märkta med # i  
godkända sorter för SMAK  
märkning: 10 %

### Kokegenskaper

Undersökt antal knölar.....50 st

	Oskalade	Råskalade	rel.tal	fel/poäng
Blöta			1	} 4
Starkt .....st .....st .....%				
Svagt .....st .....st .....%				

### Mörkfärgade:

Starkt .....st .....st .....%	1	} 4
Svagt .....st .....st .....%	¼	

### Sönderfallande:

Starkt .....st .....st .....%	¼	} 4
Svagt .....st .....st .....%		

Summa **6**

Bismak: .....

Spec.vikt/Ts: .....

Anm.

\* Stark + svag stötblätt max 10%



## Toleransgränser för SMAK KLASS 2

### Skador och sjukdomar

Undersökt kvantitet...15,0 kg

<b>Grupp D</b>	%	<b>En knöl = 2%</b>
Skorv förutom nätskorv		
Nätskorv		
Skalmissfärgning		
<b>S:a grupp D</b>	<b>25</b>	
<b>Grupp A</b>		
Blötröta, frostskada ( 1 st)		
Brunröta	} 4	
Fusariumröta		
Phomaröta		
Själkbakterios		
Grönfärgning odling	} 3	
lagring		
Rost	} 5	
Kärlringmissfärgning		
Inre missfärgning		
Andra inre defekter		
<b>S:a grupp A skador</b>	<b>10</b>	
<b>S:a grupp A skador</b>	<b>10</b>	
<b>Grupp B</b>		
Mek. skador	6	
Stötblätt *	6	
Larv- och larvliknande skador	10	
Missformade	10	
Växtsprickor	10	
<b>S:a grupp B</b>		
<b>Ackum.s:a för grupp A och B</b>	<b>20</b>	
<b>Grupp C</b>		
Svaga skador av		
Mek % stötbl * %		
<b>S:a grupp C</b>		
<b>Ackum. s:a för grupp A, B och C</b>	<b>40</b>	

### Sortrenhet

Undersökt kvantitet.....15,0 kg

Främmande sort..... **3** %

### Storlekssortering

Undersökt kvantitet.....15,0 kg

För små knölar.....%

- m m.....%

För stora knölar.....%

S:a:..... **5** %

Sorter märkta med # i  
godkända sorter för SMAK  
märkning: 10 %

### Kokegenskaper

Undersökt antal knölar.....50 st

	Oskalade	Råskalade	rel.tal	fel/poäng
Blöta			1	} 8
Starkt .....st .....st .....%				
Svagt .....st .....st .....%				

### Mörkfärgade:

Starkt .....st .....st .....%	1	} 8
Svagt .....st .....st .....%	¼	

### Sönderfallande:

Starkt .....st .....st .....%	¼	} 8
Svagt .....st .....st .....%		

Summa **10**

Bismak: .....

Spec.vikt/Ts: .....

Anm.

\* Stark + svag stötblätt max 15%